

Beheerder:

ICT coördinator

Bestandsnaam:

Handleiding Mijn PatientenPortaal v1.0.docx

Toepassing door:

Eigen huisarts

Omschrijving Mijn Patiënten Portaal (MPP)

Via het Mijn Patiënten Portaal (MPP) van Topicus kan de eigen huisarts de overdracht van de eigen patiënten naar de huisartsenpost beheren. Dit gaat door opmerkingen, Memo's genaamd, toe te voegen aan de eigen patiënten.

Er zijn op dit moment twee typen overdrachten:


- Palliatieve overdracht
- Basismemo, bedoeld voor alle overige soorten overdracht, zoals acute psychiatrie, DNR, onregelde diabetes, etc

In dit document worden volgende onderwerpen beschreven:

- Inloggen in het Zorgportaal
- Zoeken van patiënten
- Toevoegen / Bewerken Memo:
- Memototaaloverzicht

Inloggen in het Topicus Zorgportaal:

1. Ga naar de website van HAP Rijnmond: <http://www.haprijnmond.nl>
2. Klik bovenin op "Over HAP Rijnmond"
3. Scroll naar beneden en klik op Topicus Zorgportaal
4. Kies UZI-pas (of Digipass) en log in
 - ▶ Je komt nu in het Zorgportaal van Topicus
5. Klik op Mijn Patienten Portaal



Opmerking: Meld aan support (support@haprijnmond.nl) indien deze knop ontbreekt.

Beheerder:

ICT coördinator

Bestandsnaam:

Handleiding Mijn PatientenPortaal v1.0.docx

Toepassing door:

Eigen huisarts

Zoeken van patiënten

Hier kan de patiënt gezocht worden en een Memo worden toegevoegd. Het is belangrijk dat eerst de patiënt gezocht wordt om dubbelingen te voorkomen.

Let op:

- Alleen patiënten die op uw naam of op naam van een collega in dezelfde praktijk/instelling staat worden getoond
- Wordt de patient niet gevonden, dan kan deze toegevoegd worden.
- Een patient die al bestaat, maar op naam van een andere praktijk staat, kan niet worden toegevoegd:



Beheerder:

ICT coördinator

Bestandsnaam:

Handleiding Mijn PatientenPortaal v1.0.docx

Toepassing door:

Eigen huisarts

Toevoegen / Bewerken Memo:

1. Zoek de patient
2. Open de patient
3. Druk op de knop "Toevoegen"
4. Type Memo:
 - a. Voor een palliatieve overdracht kies "Palliatieve Memo"
 - b. Voor alle overige overdrachten kies "Basismemo"
Bijvoorbeeld: DNR, Psychiatrie, extra informatie belangrijk voor dienstdoende arts
NB. Medicatiegebruik en relevante episoden dienen via het LSP te worden gecommuniceerd.
5. Vul de velden in:

Op de post worden deze Memo's getoond bij het openen van een contact.

Opmerking: Een bestaande Memo kan geopend worden door op alle velden, behalve "inhoud", te klikken. Hiervoor loopt reeds een wens bij Topicus om dit ook aanklikbaar te maken.

Beheerder:

ICT coördinator

Bestandsnaam:

Handleiding Mijn PatiëntenPortaal v1.0.docx


Toepassing door:

Eigen huisarts

Memototaaloverzicht

Om te zien welke patiënten Memo's hebben, kan gegaan worden naar Memo Totaaloverzicht. Alle patiënten met memo's worden dan getoond.

Opmerking: Dit scherm duurt erg lang om op te bouwen, hierover loopt reeds een melding bij Topicus.



topicus hap Mijn patiënten

Patienten zoeken
Feedbackverzoeken (2)
Contactarchief
Memototaaloverzicht
Herzenden
Mijn gegevens

Zoek memo's van patiënt

Zoek op: geboortedatum, achternaam, postcode, BSN

Geb. datum Achternaam Postcode BSN Straatnaam Huisnr. Zoeken

Memo's Alleen actuele memo's tonen Alle memo's tonen Type: Alle Groeperen op einddatum

Patiënt	G:	Geb. dat.	Inhoud	Type	Versie	Van	Tot	Door	
			Tekst: Overdracht waarneming: al paar dagen benauwd, en piepende ademhaling, heeft symbicort gekregen, en allergie pillen van thuis, zat op de bbq'dacht groen aan te lopen, wilde maandag naar de huisarts, echter vanwege pijn in de re flank toch gekomen. Niet ziek, niet benauwd, wel licht hoestend, sat 5-97 pols 85, piepende ademh. bij diep inademen Hyperreactiviteit luchtw. d.d. astma. Adv/uitleg al na hier salbutal 4 puffjes, snel opgeknappt, 4 dgn eigen ha bij toename klachten eerder met arts. R/ Salbutal aerosol 100ug/do volumatic 200.0 prk1-4d2. zonodig	Basismemo	1	30-08-2016			Deactiveren
			Tekst: overdracht eigen ha> uitbehandeld oesofaguscarcinoom in het Anthony van leeuwenhoek. palliatieve kuur werd niet verdragen. dhr kiest ervoor om thuis in rust zijn laatste weken door te brengen. hij is daar heel reeel in goed ondersteund door zijn partner. op dit moment geen pinklachten, geen passageklachten, hooftklacht is moeheid, daarbij status na spontane fractuur li bovenbeen met fixatie drwg plaat. obstipatie opgelost met overlopen op zakjes. huidige medicatie: corticoid 8mg op	Basismemo	1	22-08-2016	21-09-2016		Bewerken